



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**MINAS GERAIS**

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

**TERMO DE RETIFICAÇÃO**

O Prefeito Municipal de São Francisco/MG, no uso de suas atribuições legais, na condição de Autoridade Competente para este ato, torna público a seguinte retificação ao Edital Convocatório do Processo Licitatório nº 100/2025 - Pregão Eletrônico nº 025/2025, cujo objeto prevê o Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de Reagentes Químicos e Demais Insumos Laboratoriais, a serem realizadas de forma parcelada, sob demanda, destinadas a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando as razões expostas na manifestação da Área Técnica Responsável pela fiscalização da execução do objeto.

**Retificação:**

- **Fica Retificado o Anexo I – Termo de Referência do Edital Convocatório, nos seguintes termos:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	REF.	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	AGULHA COLETA DE SANGUE À VÁCUO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO. DIMENSÃO: 22 G 1". TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO. TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO. TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO. USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	10	CX	85,64	R\$ 856,40
2	AGULHA COLETA DE SANGUE À VÁCUO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO. DIMENSÃO: 21 G 1". TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO. TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO. TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO. USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	10	CX	74,64	R\$ 746,40
3	APTT/TTPA (KPTT) – KIT 2X4 ML + 1X10 ML – IN VITRO. JUSTIFICATIVA DA MARCA DOS REAGENTES POR CAUSAR MUDANÇA NO ESTADO NORMAL DA PLACA DO APARELHO, CAUSANDO ASSIM ALTERAÇÕES NOS EXAMES. APARELHO DA MARCA IN VITRO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO ANALISADOR HEMOSTAR 4 INVITRO. Marca de Referência: In Vitro (Produto para Saúde).	20	KIT	108,83	R\$ 2.176,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**MINAS GERAIS**

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

4	BIOCONTROL N 5 ML CONTROLE NORMAL PARA MONITORAR A EXATIDAO E PRECISAO DE TESTES ANALITICOS EM METODOLOGIAS AUTOMATIZADAS APRESENTADO EM SORO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUICAO DE 5ML. TIPO: PARA AUTOMAÇÃO EM BIOQUÍMICA. TIPO DE ANÁLISE: ANALITOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE. APRESENÇÃO: LIOFILIZADO. REAGENTE PARA CONTROLE INTERNO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM PROTOLOS DEFINIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO BIOCLIN 2400 PRO. Marca de Referência: Bioclin (Produto para Saúde).	48	KIT	62,43	R\$ 2.996,64
5	BIOCONTROL P 5 ML CONTROLE EM NIVEL PATOLOGICO PARA MONITORAR A EXATIDAO E PRECISAO DE TESTES ANALITICOS EM METODOLOGIAS AUTOMATIZADAS APRESENTADO EM SORO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUICAO 5ML. TIPO: PARA AUTOMAÇÃO EM BIOQUÍMICA. TIPO DE ANÁLISE: ANALITOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE. APRESENÇÃO: LIOFILIZADO. REAGENTE PARA CONTROLE INTERNO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM PROTOLOS DEFINIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO BIOCLIN 2400 PRO. Marca de Referência: Bioclin (Produto para Saúde).	48	KIT	68,13	RS 3.270,24
6	CALIBRADOR DIMERO D 6 X 1 ML CALIBRADOR DIMERO CALIBRADOR ESPECIFICO PARA DIMERO D. NIVEIS 1 2 3 4 5 E 6. ESSE PRODUTO DEVE SER DA MESMA MARCA DO REAGENTE DIMERO D. APRESENTAÇÃO: LIOFILIZADO. IMUNOTURBIDIMETRIA. COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO BIOCLIN 2400 PRO. Marca de Referência: Bioclin (Produto para Saúde).	10	KIT	822,84	R\$ 8.228,40
7	CALIBRADOR HBA1C 5 X 1 0 ML CALIBRADOR HBA1C CALIBRADOR ESPECIFICO PARA DIMERO D. NIVEIS 1 2 3 4 E 5. ESSE PRODUTO DEVE SER DA MESMA MARCA DO REAGENTE HBA1C. APRESENTAÇÃO: LIOFILIZADO. IMUNOTURBIDIMETRIA. COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO BIOCLIN 2400 PRO. Marca de Referência: Bioclin (Produto para Saúde).	10	KIT	634,77	R\$ 6.347,70
8	CONDUTIVÍMETRO PARA ANÁLISE DE ÁGUA DE LABORATÓRIO. MEDIÇÕES PRECISAS PARA LABORATÓRIOS, EM UM INSTRUMENTO QUE É DE FÁCIL OPERAÇÃO, TORNANDO-O PRÁTICO PARA AUXILIAR O	01	UND	2.063,32	R\$ 2.063,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**MINAS GERAIS**

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

	USUÁRIO EM SUAS ANÁLISES DIÁRIAS. FAIXAS DE MEDIÇÃO E RESOLUÇÃO: CONDUTIVIDADE: 0.0 A 199.9 $\mu$ S/CM (0.1 $\mu$ S/CM) 200 A 1999 $\mu$ S/CM (1 $\mu$ S/CM) 2.00 A 19.99 MS/CM (1 $\mu$ S/CM) 20.0 A 199.9 MS/CM (0.01 MS/CM).				
9	CONTROLE NORMAL 6X1 ML. JUSTIFICATIVA DA MARCA DOS REAGENTES POR CAUSAR MUDANÇA NO ESTADO NORMAL DA PLACA DO APARELHO, CAUSANDO ASSIM ALTERAÇÕES NOS EXAMES. APARELHO DA MARCA IN VITRO. Marca de Referência: IN VITRO (Produto para Saúde).	72	KIT	292,02	R\$ 21.025,44
10	CONTROLE PATOLOGICO 6X1 ML. JUSTIFICATIVA DA MARCA DOS REAGENTES POR CAUSAR MUDANÇA NO ESTADO NORMAL DA PLACA DO APARELHO, CAUSANDO ASSIM ALTERAÇÕES NOS EXAMES. APARELHO DA MARCA IN VITRO. Marca de Referência: IN VITRO (Produto para Saúde).	72	KIT	259,54	R\$ 18.686,88
11	DIMERO D TESTE IMUNOTURBIDIMETICO. REAGENTE 18ML E 6ML. COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO BIOCLIN 2400 PRO. Marca de Referência: Bioclin (Produto para Saúde).	10	CX	1.562,00	R\$ 15.620,00
12	LÁPIS DERMOGRAFICO, COR: AZUL. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZADO PARA MARCAÇÕES EM SUPERFÍCIE SÓLIDAS COMO VIDROS, MADEIRA, PORCELANA, ACETATO, PLÁSTICO, METAL, PAPELÃO E DIVERSAS OUTRAS.	10	CX	187,35	R\$ 1.873,50
13	MALETA PRIMEIROS SOCORROS MALETA EM PVC COR BRANCA BANDEJA ACA VERMELHA. MEDIDAS MEDIDAS COMPRIMENTO 28 CM LARGURA 18 CM ALTURA 19CM.	03	UND	147,95	R\$ 443,85
14	PROTEÍNA C REATIVA (BIO 120/200 – 50 ML) COM CALIBRADOR. METODOLOGIA POR TURBIDIMETRIA. FRASCO DEDICADO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO ANALISADOR BIOCLIN 2400 PRO. Marca de Referência: Bioclin (Produto para Saúde).	80	KIT	683,62	R\$ 54.689,60
15	SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE CÉLULAS 1000 ML. PARA LIMPEZA DO APARELHO BIOCLIN 2400 PRO. Marca de Referência: Bioclin (Produto para Saúde).	30	UND	179,36	R\$ 5.380,80
16	SORO DE COOMBS 10 ML. Marca de Referência: Imunoscan (Produto para Saúde).	30	UND	46,45	R\$ 1.393,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO MINAS GERAIS

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

17	TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: INTERNA (-20/+70°C) E EXTERNA (-50/+70°C). APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES. MATERIAL: PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO LIGA/DESLIGA, CABO EXTENSOR COM MÍNIMO 2M. ALIMENTAÇÃO: PILHA. Informações Adicionais: Para geladeira e caixa de vacina (Produto para Saúde).	20	UND	73,00	RS 1.460,00
18	TP/TAP TEMPO DE PROTROMBINA – KIT 6X2 ML – IN VITRO. JUSTIFICATIVA DA MARCA DOS REAGENTESPOR POR CAUSAR MUDANÇA NO ESTADO NORMAL DA PLACA DO APARELHO, CAUSANDO ASSIM ALTERAÇÕES NOS EXAMES. APARELHO MARCA IN VITRO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO ANALISADOR HEMOSTAR 4 INVITRO. Marca de Referência: In Vitro (Produto para Saúde).	48	UND	206,60	RS 9.916,80
19	TUBO DE ENSAIO 10 X 12 TUBO DE ENSAIO MATERIAL VIDRO MEDIDAS 10X12MM.	1.000	UND	0,98	RS980,00
20	TUBO DE ENSAIO 10 X 15 TUBO DE ENSAIO MATERIAL VIDRO MEDIDAS 10X15MM.	1.000	UND	1,07	RS 1.070,00
21	TUBO DE ENSAIO 10 X 75. TUBO DE ENSAIO MATERIAL VIDRO MEDIDAS 10 X 75 MM.	1.000	UND	0,93	RS 930,00
22	CARTUCHO CTO 5 MICRAS (CTO-A95) – NACIONAL. FINALIDADE: REMOÇÃO DE GOSTO, COR E ODOR. INDICADO PARA RETER SEDIMENTOS E DETRITOS PRESENTES NA ÁGUA (BARRO, TERRA, AREIA, IODO). RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE > 5 MICRAS. CARTUCHO PARA SER UTILIZADO EM OSMOSE REVERSA.	03	UND	33,73	RS 101,19
23	CARTUCHO MICROBIOLÓGICO PP 0,22 MICRAS 10" (PPF-A-0220E10). CARTUCHO PARA SER UTILIZADO EM OSMOSE REVERSA.	02	UND	81,78	RS 163,56
24	COLUNA DEIONIZADORA DI-2°10-E. CÓDIGO CATERNO DE MATERIAIS SANEPAR (82868) CARTUCHO PLÁSTICO RR-10S + 0,650 L DE MB401. COMPATÍVEL PARA USO EM OSMOSE REVERSA AQUAPRO.	03	UND	138,47	RS 415,41
25	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 150GPD-B. CARTUCHO MEMBRANA MARCA BBI, VAZÃO DE 150 GPD 2012. ÍNDICE DE REJEIÇÃO 97,5% - ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO 15%, PH DE OPERAÇÃO 3 – 10. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 45°C. PRESSÃO MÁXIMA 150PSI. COMPATÍVEL PARA USO EM OSMOSE	01	UND	223,00	RS 223,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**MINAS GERAIS**

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

26	REVERSA AQUAPRO. SOLUÇÃO AQUA600 (SUBS. BP600) – 500 ML. COMPATÍVEL PARA USO EM OSMOSE REVERSA AQUAPRO.	01	UND	108,48	R\$ 108,48
27	REAGENTE PARA PCR COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO. METODOLOGIA:AGLUTINAÇÃO DE PARTÍCULAS DE LATEX, SEM DILUIÇÃO PREVIA DA AMOSTRA, PRONTO PARA USO, CONTENDO CONTROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO, SENSIBILIDADE ANALÍTICA DE 6UI/ML. Marca de referência: WAMA, BIOCLIN OU SIMILAR (PRODUTO PARA SAÚDE).	500	KIT	38,70	R\$ 19.350,00
28	METANOL, ALCOOL ETÍLICO, PUREZA SUPERIOR A 99%.	06	LITRO	135,00	R\$ 810,00
29	TUBO GEL ATIVADOR AMBAR 3,5 ML PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO.	1.000	UND	1,87	R\$ 1.870,00

- Fica designada nova data para realização da sessão pública, da seguinte forma:

DATA E HORA LIMITES PARA PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO:	23H:59M DO DIA <u>04 / 12 / 2025</u> (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
DATA E HORA FINAL PARA REGISTRO DAS PROPOSTAS:	07H:50M DO DIA <u>10 / 12 / 2025</u> (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
DATA E HORA DESIGNADA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:	08H:00M DO DIA <u>10 / 12 / 2025</u> (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Neste ato determino a juntada do Termo de Retificação no referido processo licitatório sem prejuízo dos demais atos praticados, mantendo-se as demais condições do edital convocatório, sendo resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

São Francisco/MG, 13 de Novembro de 2.025.

  
Miguel Paulo Souza Filho  
Prefeito Municipal.